

# INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Aplicável a unidades de ventilação não residenciais (NRVU)

Com base no Regulamento (UE) nº 1253/2014 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- |                     |                                          |                                               |                                                                |                             |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| b) Modelo           | f) Eficiência térmica do recuperador (%) | j) Velocidade frontal com caudal de conceção  | n) Eficiência estática do ventilador de acordo com EU 327/2011 | q) Alarme visual de filtros |
| c) Tipologia        | g) Caudal nominal                        | k) Pressão nominal externa                    | o1) Índice de fugas internas máximas                           | r) LWA irradiado            |
| d) Tipo acionamento | h) Potência de entrada elétrica efetiva  | l) Perda carga interna ventiladores           | o2) Índice de fugas externas máximas                           |                             |
| e) Tipo recuperador | i) SFPint                                | m) Perda carga interna componentes adicionais | p) Rendimento energético dos filtros                           |                             |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%				
CHT/EC-315-4M IE5	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.989	0.424	230	4.90	269			62.9	1.9		Não se aplica	Não se aplica		2018
CHT/EC-400-6M IE5	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.868	0.218	230	4.10	163			65.2	1.9		Não se aplica	Não se aplica		2018
CHT/EC-450-6M IE5	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		1.315	0.365	230	4.70	191			68.8	1.9		Não se aplica	Não se aplica		2018